

PREISLISTE Vakuumgeräte



Start-Set:
Beim Kauf eines Gerätes
GRATIS 200 Beutel + 4 Rollen
je 50 Stück: 16x25, 15x30, 20x30, 25x35
2 Rollen à 20 cm breit, 2 Rollen à 25 cm breit
+ 100 Selbstklebeetiketten
Gerätebestellungen sind versandkostenfrei!

la.va® Das Original
VAKUUMVERPACKUNG

Alle angebotenen La.va Geräte sind **für den Dauerbetrieb** ausgelegt und haben Gewerbezulassung. Sie sind ideal für den

privaten oder gewerblichen Gebrauch. Die La.va Geräte haben zudem eine Automatik und Druckregulierung.



V.300 Premium
2-fache Schweißnaht
Artikelnummer Nr. 93
419,00 € inkl. Starterset

**UNSER
BEST
SELLER!**

PREISLISTE Vakuumgeräte



V.100 Premium
2-fache Schweißnaht
Artikelnummer Nr. 91
299,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	zweifarbiger Balken
max. Unterdruck	_____	-0,94 Bar
Schweißbreite	_____	340 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	ohne
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	weiß/blau
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	410x210x98 mm
Gewicht	_____	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	500 W



V.200 Premium
2-fache Schweißnaht
Artikelnummer Nr. 92
359,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	LED
max. Unterdruck	_____	-0,94 Bar
Schweißbreite	_____	350 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	weiß/blau
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	410x230x98 mm
Gewicht	_____	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	500 W



V.300 Premium
2-fache Schweißnaht
Artikelnummer Nr. 93
419,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,94 Bar
Schweißbreite	_____	340 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	grau/blau
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	410x230x98 mm
Gewicht	_____	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	500 W

PREISLISTE Vakuumgeräte



V.300 black

2-fache Schweißnaht

**Artikelnummer
Nr. 93 black**

459,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,96 Bar
Schweißbreite	_____	340 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	schwarz
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	410x230x98 mm
Gewicht	_____	4,9 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	600 W



V.300 white

2-fache Schweißnaht

**Artikelnummer
Nr. 93 white**

459,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,96 Bar
Schweißbreite	_____	340 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	weiß
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	410x230x98 mm
Gewicht	_____	4,9 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	600 W

**Lava
Vakuumierer –
nachhaltig produziert**

PREISLISTE Vakuumgeräte



V.333 Schwarz

3-fache Schweißnaht

**Artikelnummer
Nr. 9333 black**

649,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,96 Bar
Schweißbreite	_____	350 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	schwarz
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	430x275x110 mm
Gewicht	_____	6,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	900 W



V.333 Silber

3-fache Schweißnaht

**Artikelnummer
Nr. 9333 silber**

599,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,96 Bar
Schweißbreite	_____	350 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	silber
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	430x275x110 mm
Gewicht	_____	6,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	900 W

PREISLISTE Vakuumgeräte



V.350 Premium

3-fache Schweißnaht

Artikelnummer Nr. 9350

699,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,96 Bar
Schweißbreite	_____	360 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	silber ALU Edelstahl
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	470x280x115 mm
Gewicht	_____	11,0 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	900 W



V.400 Premium

3-fache Schweißnaht

Artikelnummer Nr. 94

799,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	1
Pumpenleistung	_____	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,96 Bar
Schweißbreite	_____	460 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	silber ALU Edelstahl
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	587x280x115 mm
Gewicht	_____	12,85 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	1100 W



PREISLISTE Vakuumgeräte



V.500 Premium

3-fache Schweißnaht

Artikelnummer Nr. 95

1.149,00 € inkl. Starterset

Anzahl der Pumpen	_____	3
Pumpenleistung	_____	60 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,97 Bar
Schweißbreite	_____	720 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	silber ALU Edelstahl
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	827x280x115 mm
Gewicht	_____	20,5 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	1800 W



V.500 Premium XXL

3-fache Schweißnaht

**Artikelnummer
Nr. 95 XXL**

**1.799,00 € inkl.
Starterset**

Anzahl der Pumpen	_____	3
Pumpenleistung	_____	60 Ltr./Minute
Druckanzeige	_____	Manometer
max. Unterdruck	_____	-0,97 Bar
Schweißbreite	_____	1210 mm
Schweißvorgänge	_____	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	_____	serienmäßig
Druckregulierung	_____	serienmäßig
Manueller Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Autom. Schweißvorgang	_____	serienmäßig
Flüssigkeitsabscheider	_____	serienmäßig
Gerätefarbe	_____	silber ALU Edelstahl
Netzspannung	_____	230 V
Abmessung (BxLxH)	_____	1325x280x115 mm
Gewicht	_____	32,0 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	_____	2600 W

PREISLISTE Vakuumgeräte

LAICA

Geeignet für
bis zu 100 Zyklen
in Folge

Sehr kompakte
Bauart



Unsere
Bestseller



PZ 100

2-fache Schweißnaht

Artikelnummer
Nr. PZ 100

169,00 €

PZ 200

2-fache Schweißnaht

Artikelnummer
Nr. PZ 200

179,00 €

Doppelkolbenpumpe _____ 1
Pumpenleistung _____ 20 Ltr./Min.
Druckregulierung _____ frei einstellbar
max. Unterdruck _____ -0,9 Bar
Schweißbreite _____ 300 mm
Schweißvorgang _____ automatisch
und manuell

Rollenhalter
und Folienscheider _____ **serienmäßig**
Pulse Vakuum _____ **serienmäßig**
Marinierfunktion _____ **serienmäßig**
Patent. Verschlussklappe _____ **serienmäßig**
Flüssigkeitsauffang
herausnehmbar _____ **serienmäßig**
Gerätefarbe _____ silber/Edelstahl
Netzspannung _____ 230 V/50 HZ
Abmessung (BxLxH) _____ 400x206x122 mm
Gewicht _____ 3,3 Kg
Leistungsaufnahme Pmax 130 W

Doppelkolbenpumpe _____ 1
Pumpenleistung _____ 22 Ltr./Min.
Druckregulierung _____ frei einstellbar
max. Unterdruck _____ -0,9 Bar
Schweißbreite _____ 300 mm
Schweißvorgang _____ automatisch
und manuell

Rollenhalter
und Folienscheider _____ **serienmäßig**
Pulse Vakuum _____ **serienmäßig**
Marinierfunktion _____ **serienmäßig**
Patent. Verschlussklappe _____ **serienmäßig**
Flüssigkeitsauffang
herausnehmbar _____ **serienmäßig**
Gerätefarbe _____ silber/Edelstahl
Netzspannung _____ 230 V/50 HZ
Abmessung (BxLxH) _____ 423x222x165 mm
Gewicht _____ 3,66 Kg
Leistungsaufnahme Pmax 130 W

Gratiszugabe pro Gerät: 2 Rollen mit 28 cm Breite und 6 Metern Länge

Unsere Laica Vakuumierer

Professionelle Vakuumierer für den gewerblichen Einsatz,
für Beutel und Rollen. Die doppelte Schweißnaht und eine
starke Doppelkolbenvakuumpumpe garantieren beste
Vakuumergebnisse, bei leisem Lauf.

Ideal auch für weiche Lebensmittel und Flüssigkeiten.



CASO

PREISLISTE Vakuumgeräte



Fast Vac 3000

2-fache Schweißnaht

Artikelnummer
Nr. C 3000

299,00 €

Fast Vac 4008

2-fache Schweißnaht

Artikelnummer
Nr. C 4008

339,00 €

Pumpenanzahl _____ 1
Pumpenleistung _____ 20 Ltr./Min.
Druckregulierung _____ frei einstellbar
max. Unterdruck _____ -0,9 Bar
Schweißbreite _____ 300 mm
Schweißvorgang _____ automatisch
und manuell

Rollenhalter
und Folienscheider _____ **serienmäßig**
Pulse Vakuum _____ **serienmäßig**
Marinierfunktion _____ **serienmäßig**
Patent. Verschlussklappe _____ **serienmäßig**
Flüssigkeitsauffang _____ **serienmäßig**
Gerätefarbe _____ silber/Edelstahl
Netzspannung _____ 230 V/50 HZ
Abmessung (BxLxH) _____ 430x310x160 mm
Gewicht _____ 5,1 Kg
Leistungsaufnahme Pmax 180 W

Gratiszugabe:

Je 10 Beutel (20 x 30 cm, 30 x 40 cm)
1 Rolle mit 30 cm Breite, 6 Metern Länge

Pumpenanzahl _____ 1
Pumpenleistung _____ 20 Ltr./Min.
Druckregulierung _____ frei einstellbar
max. Unterdruck _____ -0,9 Bar
Schweißbreite _____ 400 mm
Schweißvorgang _____ automatisch
und manuell

Rollenhalter
und Folienscheider _____ **serienmäßig**
Pulse Vakuum _____ **serienmäßig**
Marinierfunktion _____ **serienmäßig**
Patent. Verschlussklappe _____ **serienmäßig**
Flüssigkeitsauffang _____ **serienmäßig**
Gerätefarbe _____ silber/Edelstahl
Netzspannung _____ 230 V/50 HZ
Abmessung (BxLxH) _____ 515x285x160 mm
Gewicht _____ 6,0 Kg
Leistungsaufnahme Pmax 350 W

Gratiszugabe:

Je 10 Beutel (20 x 30 cm, 30 x 40 cm)
1 Rolle mit 40 cm Breite, 6 Metern Länge

Caso Gewerbe-Vakuumierer

Professionelle Vakuumierer für den
gewerblichen Einsatz, für Beutel und Rollen.
Die doppelte Schweißnaht und
eine starke Vakuumpumpe garantieren
beste Vakuumergebnisse.

