



**Qualität aus Deutschland**

**Kompetente Betreuung**  
 Wartung & Reparatur direkt bei uns!  
**Service vor und nach Ihrem Kauf!**

**la.va**

Modellreihe V.100/200/300/500  
 Premiumlinie V.100/200/300/333/350/400/500

Ihr Fachhändler: **VakuuMtuete.de**

Alexander Brandau · Auerstr. 2 · 37269 Eschwege  
 Telefon +49(0)56 51 471 34 · Fax +49(0)56 51 59 91

[www.vakuuMtuete.de](http://www.vakuuMtuete.de) | [alexander.brandau@online.de](mailto:alexander.brandau@online.de)

**la.va** Das Original  
 VAKUUMVERPACKUNG

**V.100**  
 1-fache Schweißnaht



**Technische Daten**

+ = Serienmäßig  
 - = nicht erhältlich

Artikelnummer	Nr. 81
<b>Preis in Euro</b>	<b>259,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	20 Ltr./Minute
Druckanzeige	zweifarbiger Balken
max. Unterdruck	-0,8 Bar
Schweißbreite	350 mm
Anzahl der Schweißnähte	1 Schweißnaht
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	-
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	-
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	weiß/blau
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	3,95 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	400 W

**V.100 Premium**  
 2-fache Schweißnaht



Artikelnummer	Nr. 91
<b>Preis in Euro</b>	<b>299,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	zweifarbiger Balken
max. Unterdruck	-0,94 Bar
Schweißbreite	340 mm
Anzahl der Schweißnähte	2 Schweißnähte
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	+
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	-
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	weiß/blau
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	500 W

**V.200**  
 1-fache Schweißnaht



Artikelnummer	Nr. 82
<b>Preis in Euro</b>	<b>309,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	20 Ltr./Minute
Druckanzeige	LED
max. Unterdruck	-0,85 Bar
Schweißbreite	350 mm
Anzahl der Schweißnähte	1 Schweißnaht
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	-
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	+
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	weiß/blau
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	3,95 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	400 W

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer · Angebote freibleibend · Irrtümer möglich · Unsere AGB's finden Sie unter [www.vakuuMtuete.de](http://www.vakuuMtuete.de)

**Vielfältige Einsatzbereiche:**

**Haushalt/Outdoor**

Vakuumverpacktes Silberbesteck und wertvolle Sammlermünzen laufen nicht an und bewahren durch die Lava Vakuumverpackung ihren vollen Glanz. Vakuumiertes Werkzeug rostet nicht. In einer vakuumierten Farbdose trocknet die Farbe nicht ein. Munition, Batterien, Waffen, Streichhölzer, ErsteHilfe-Sets und andere, im Outdoorbereich, beim Angeln, Jagen, Fischen und Wandern oft lebenswichtige Artikel werden in wenigen Sekunden wasserdicht ohne Restluft verpackt.

**Lebensmittel**

Lebensmittel unterliegen unweigerlich einer chemischen Veränderung, diese ist zurückzuführen auf: Mikroorganismen, Temperatur, Enzyme, Insektenbefall und Lufteinfluss. Luft ist einer der Hauptgründe für das Verderben von Lebensmitteln. Wenn diese mit Sauerstoff in Kontakt kommen entstehen Oxidationsprozesse, dadurch verlieren die Lebensmittel an: Nährwert, Substanz, Geschmack und Qualität. Zusätzlich beeinflusst der Säuregehalt der Lebensmittel sowie natürliche oder künstliche Konservierungsstoffe die Stabilität und Haltbarkeit.

**V.200 Premium**  
2-fache Schweißnaht



Artikelnummer	Nr. 92
Preis in Euro	<b>359,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	LED
max. Unterdruck	-0,94 Bar
Schweißbreite	340 mm
Anzahl der Schweißnähte	2 Schweißnähte
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	+
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	+
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	weiß/blau
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	500 W

**V.300**  
1-fache Schweißnaht



Artikelnummer	Nr. 83
Preis in Euro	<b>369,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	20 Ltr./Minute
Druckanzeige	Manometer
max. Unterdruck	-0,9 Bar
Schweißbreite	350 mm
Anzahl der Schweißnähte	1 Schweißnaht
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	-
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	+
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	grau/blau
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	3,95 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	400 W

**V.300 Premium**  
2-fache Schweißnaht



Artikelnummer	Nr. 93
Preis in Euro	<b>419,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	Manometer
max. Unterdruck	-0,94 Bar
Schweißbreite	340 mm
Anzahl der Schweißnähte	2 Schweißnähte
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	+
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	+
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	grau/blau
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	500 W

**V.300 black**  
2-fache Schweißnaht



Artikelnummer	Nr. 93 Black
Preis in Euro	<b>459,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	Manometer
max. Unterdruck	-0,96 Bar
Schweißbreite	340 mm
Anzahl der Schweißnähte	2 Schweißnähte
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	+
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	+
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	schwarz
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	600 W

**V.300 white**  
2-fache Schweißnaht



Artikelnummer	Nr. 93 White
Preis in Euro	<b>459,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe
Pumpenleistung	35 Ltr./Minute
Druckanzeige	Manometer
max. Unterdruck	-0,96 Bar
Schweißbreite	340 mm
Anzahl der Schweißnähte	2 Schweißnähte
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen
Magnetverschluss LCS	+
Druckregulierung	+
Manueller Schweißvorgang	+
Autom. Schweißvorgang	+
Flüssigkeitsabscheider	+
Gerätefarbe	weiß
Netzspannung	230 V
Abmessung (BxLxH)	410x210x98 mm
Gewicht	4,40 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	600 W

Technische Daten

- + = Serienmäßig
- = nicht erhältlich

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer · Angebote freibleibend · Irrtümer möglich · Unsere AGB's finden Sie unter [www.vakuumtuete.de](http://www.vakuumtuete.de)

Vielfältige Einsatzbereiche:

[www.vakuumtuete.de](http://www.vakuumtuete.de) | [alexander.brandau@online.de](mailto:alexander.brandau@online.de) | Telefon +49(0) 56 51 471 34

Industrie

In der Industrie und im Handel werden Lava-Vakuumiergeräte zum Verpacken von Metallbauteilen, Elektronikartikeln und anderen metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen erfolgreich eingesetzt. Die Vorteile der Vakuumverpackung liegen auch hier klar auf der Hand:

- Schutz vor Feuchtigkeit und Oxidation
- Erhaltung der Oberflächenbeschaffenheit
- Keine Chance für Staub und Schmutz

Ihr Fachhändler: **Vakuumtuete.de**

Alexander Brandau · Auerstr. 2 · 37269 Eschwege  
Telefon +49(0) 56 51 471 34 · Fax +49(0) 56 51 59 91





**V.333 Schwarz**  
3-fache Schweißnaht

**V.333 Silber**  
3-fache Schweißnaht

**V.350 Premium**  
3-fache Schweißnaht

**V.400 Premium**  
3-fache Schweißnaht

**V.500 Premium**  
3-fache Schweißnaht

**V.500 PremiumXXL**  
3-fache Schweißnaht



**Technische Daten**

+ = Serienmäßig  
- = nicht erhältlich

Artikelnummer	Nr. 9333 Black	Nr. 9333 Silber	Nr. 9350	Nr. 94	Nr. 95	Nr. 95 XXL
<b>Preis in Euro</b>	<b>649,00 € inkl. Startset</b>	<b>599,00 € inkl. Startset</b>	<b>699,00 € inkl. Startset</b>	<b>799,00 € inkl. Startset</b>	<b>1.149,00 € inkl. Startset</b>	<b>1.799,00 € inkl. Startset</b>
Anzahl der Pumpen	1 Pumpe	1 Pumpe	1 Pumpe	1 Pumpe	3 Pumpen	3 Pumpen
Pumpenleistung	35 Ltr./Minute	35 Ltr./Minute	35 Ltr./Minute	35 Ltr./Minute	60 Ltr./Minute	60 Ltr./Minute
Druckanzeige	Manometer	Manometer	Manometer	Manometer	Manometer	Manometer
max. Unterdruck	-0,94 Bar	-0,94 Bar	-0,94 Bar	-0,94 Bar	-0,97 Bar	-0,97 Bar
Schweißbreite	350 mm	350 mm	360 mm	460 mm	720 mm	1210 mm
Anzahl der Schweißnähte	3 Schweißnähte	3 Schweißnähte	3 Schweißnähte	3 Schweißnähte	3 Schweißnähte	3 Schweißnähte
Schweißvorgänge	bis zu 1000 ohne Überhitzen	bis zu 1000 ohne Überhitzen				
Magnetverschluss LCS	+	+	+	+	+	+
Druckregulierung	+	+	+	+	+	+
Manueller Schweißvorgang	+	+	+	+	+	+
Autom. Schweißvorgang	+	+	+	+	+	+
Flüssigkeitsabscheider	+	+	+	+	+	+
Gerätefarbe	schwarz	silber	silber ALU Edelstahl	silber ALU Edelstahl	silber ALU Edelstahl	silber ALU Edelstahl
Netzspannung	230 V	230 V				
Abmessung (BxLxH)	430x275x110 mm	430x275x110 mm	470x280x115 mm	587x280x115 mm	827x280x115 mm	1325x280x115 mm
Gewicht	6,40 Kg	6,40 Kg	11,0 Kg	12,85 Kg	20,50 Kg	32,00 Kg
Leistungsaufnahme Pmax	800 W	800 W	900 W	1100 W	1200 W	1800 W

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer · Angebote freibleibend · Irrtümer möglich · Unsere AGB's finden Sie unter [www.vakuumtuete.de](http://www.vakuumtuete.de)

**10 Gründe sich für ein Gerät der**

[www.vakuumtuete.de](http://www.vakuumtuete.de) | [alexander.brandau@online.de](mailto:alexander.brandau@online.de) | Telefon +49(0) 56 51 471 34

**Lava Modellreihe zu entscheiden:**

- Die Geräte sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, bis zu 1000 Arbeitsvorgänge hintereinander
- Manuelles oder automatisches Vakuumieren (ab V.200)
- Stufenlose und individuell regelbare Einstellung der Schweißzeit
- Präzisions-Manometer (ab V.300)
- L+ die „echte“ manuelle Druckregulierung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, auch Flüssigkeiten Soßen oder empfindliche Lebensmittel wie Brötchen, frisches Brot usw. einzuschweissen
- Selbstschmierende Hochleistungspumpe und Trafo, somit kein Leistungsabfall und keine Vakuumierpausen
- Auch für Kleingewerbe/Gastronomenutzung geeignet!
- Laufende Weiterentwicklung und technische Verbesserungen fließen in die Produktreihe zu Ihrem Nutzen ein
- Auch hinsichtlich der Zubehör-Teile kommen zu den bestehenden, (Flaschenverschlüsse, Universal-Vakuumdeckel/-behälter usw.) weitere und sinnvolle Ergänzungen hinzu!
- Ihr Fachhändler als Partner berät Sie gern und optimal über die Geräte, Zubehör sowie Vakuumierbeutel, Rollen und Schlauchbeutel!